WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-36.000 Kg. CO_2

somfy

CATALOGO**2021**

Smart Home

Connect your home to your *new* life!

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, **tramite internet sono informati su tutto**, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

somfy®
Connect your home to your life

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO | BROCHURE PRODOTTO | SCUOLA SOMFY | CONFIGURATORE ONLINE | DOCUMENTO PDF



Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/**prodotti su richiesta**. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE**!

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!

2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegarà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.



3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.

Stai cercando un'informazione tecnica o un'istruzione di montaggio dei nostri prodotti? Anche le immagini dei prodotti di questo catalogo sono Smart!

Clicca sull'immagine del prodotto che ti interessa e accedi direttamente alla scheda tecnica su Somfypro.it! Troverai tutte le informazioni che cerchi SUBITO e sempre DISPONIBILI!

Clicca sull'immagine del prodotto

Ogni immagine prodotto è interattiva e con un semplice click accedi alla scheda tecnica su Somfypro.it!

Caratteristiche tecniche, instruzioni di montaggio e di installazione, brochure e tutorial...

Fai una prova! Clicca sull'immagine...

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

SOMFYPRO.IT

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!

Somfy Assistance



Documentazione tecnica

Lead Management

e-shop Pro

Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Primo accesso?

1. Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di a ccesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
2. Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
3. Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali! **Riportale qui di fianco** e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

*Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.*	A
***Non sono prodotti a stock**, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.*	B
***Non sono prodotti a stock**. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.*	C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.

Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35

Spese addebito servizi accessori	€
Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Richiesta di prova di consegna	2,50
Consegna GDO	7,70 al q.le
Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Consegna disagiata	6,20 al q.le
Spese di giacenza	al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard

ENTRO 24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»
La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE.**
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto.**

ENTRO 24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»
La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.**
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

5 ANNI GARANZIA

Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

7 ANNI GARANZIA

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3 ANNI GARANZIA

Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

So Open with somfy®

Il Programma So open with Somfy

Il nostro programma "So Open with Somfy" inquadra la nostra ambizione intorno alla nostra strategia di apertura da condividere con i partner per rafforzare la nostra leaderchip per la casa connessa e per contribuire allo sviluppo del mercato globale della Smart Home. Attraverso questo programma, puntiamo ad accelerare il numero di partner tra i principali attori della casa intelligente, ad arricchire le nostre soluzioni e i nostri servizi, per un'esperienza di casa connessa unica e ricca per tutti.

I 4 pilastri di questo programma

Open ecosystems
Somfy compatibile con le piattaforme di servizi aperti

Open API
Per gli sviluppatori di controllare i prodotti Somfy nella loro app

Open platform
TaHoma, la più completa esperienza di Smart Home

Open protocols
Alleanze a livello mondiale e protocolli chiave di supporto

Ecosystems*

Works with Apple HomeKit
works with the Google Assistant
amazon alexa
somfy
IFTTT
TaHoma® somfy

Protocols & Alliances *

RTS
io homecontrol
enocean
zigbee
zigbee alliance
THREAD GROUP
OPEN CONNECTIVITY FOUNDATION

So Open with somfy®

Partners*

atlantic, Jauter, HITACHI Inspire the Next, De Dietrich, legrand, Thermor, Honeywell, Danfoss, Dimplex, verisure, KFV, Schneider Electric, SONOS, VELUX, CIAT, HOPPE, PHILIPS hue, G-U, mach, BRICARD

API Program*

legrand, Buddy, enki

* A seconda delle aree geografiche e delle offerte di prodotti.

Protocols & Alliances

Protocolli Somfy: RTS, io homecontrol

Altri protocolli: enocean, zigbee

TaHoma può controllare i prodotti utilizzando altri protocolli, installando un dongle (per TaHoma) o un modulo per la soluzione TaHoma DIN-Rail (nuovo alloggiamento).

Alleanze: THREAD GROUP, zigbee alliance, OPEN CONNECTIVITY FOUNDATION MEMBER

Somfy, come altre aziende del settore, è coinvolta nelle discussioni e nelle iniziative sui protocolli del futuro.

Open Ecosystem

Motorizzazione e assistenti vocali

> Di' al tuo Amazon Echo "Alexa, andiamo a dormire" per attivare il tuo scenario TaHoma per chiudere le tapparelle, abbassare la temperatura e spegnere la luce.

Prodotti Somfy standalone

> Controlla il tuo termostato Somfy con il tuo Google Home: puoi chiedere a Google Assistant di aumentare la temperatura.

Partner Somfy

connects with Somfy TaHoma

atlantic, Jauter, HITACHI Inspire the Next, De Dietrich, legrand, Thermor, Honeywell, Danfoss, Dimplex, verisure, KFV, Schneider Electric, SONOS, VELUX, CIAT, HOPPE, PHILIPS hue, G-U, mach, BRICARD

Somfy unisce le forze con i principali attori del mercato immobiliare per offrire ai consumatori più risparmio energetico, comfort, semplicità e sicurezza in casa.

Oggi, TaHoma è già compatibile con 18 importanti attori nel settore delle apparecchiature per la casa.

API Program

Somfy ha creato un portale per rendere disponibile la sua API e consentire a terze parti e sviluppatori di IoT (Internet of Thing) di controllare i suoi prodotti.

Il vantaggio principale è quello di ampliare la compatibilità dei prodotti connessi garantendo ad ogni casa di essere compatibile con Somfy oggi e domani.

L'integrazione delle nostre API è realizzata da terze parti per poter utilizzare le funzioni di controllo, mentre Somfy è responsabile dell'abbinamento, della gestione dei protocolli e della prima installazione.

SO OPEN WITH SOMFY | SMART HOME

TAHOMA BOX

Caratteristiche

- Attivazione
  Attivazione facile e veloce:
  - Su somfy-connect.com
- Installazione
  > Connessione al box/rete Internet del cliente tramite il cavo Ethernet RJ45
  > Autoscan per registrare i prodotti io homecontrol e trasferire la chiave di sicurezza unica e comune a tutti i prodotti io-homecontrol della casa.
- Utilizzo
  > Comandi da casa o a distanza
  > Comando individuale o di gruppo
  > Programmazione oraria per giorno e per anno
  > Automazione tramite sensori di luminosità, temperatura e movimento.
  > Visualizzazione dello stato dei dispositivi in qualsiasi momento (per i prodotti io)

In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

Facile da programmare

TaHoma® COACH

Segui i tutorial di TaHoma coach! Vai sul nostro canale Youtube e segui le istruzioni video passo dopo passo... Scopri cosa puoi fare con TaHoma!

Facile da attivare

Per l'attivazione:
1. Collega TaHoma alla corrente e a internet.
2. Vai su **www.somfy-connect.com**
3. Crea un nuovo Account e segui le istruzioni dell'attivazione guidata.
4. Fornisci un indirizzo email, una password e il PIN di TaHoma.

Flash

io | io HYBRID | RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP20 | 230V

TaHoma App è disponibile per Android e iOS.
Google play | App Store

Caratteristiche tecniche

Cambio automatico orario estivo/invernale	Si
Funzione crepuscolare	SI
Portata radio: 200m in campo aperto | 20m 2 pareti in cemento armato	
Capacità di registrazione: 1 settimana con massimo di 30 scenari/giorno	
Dimensioni	110 x 97 x 114 mm
Alimentazione	Corrente 230V
Porta USB	1
Porta Ethernet RJ45	1
Indice di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	da 0 a +50°C
Peso	235 g
Garanzia	5 anni
Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione	
io-homecontrol	200
RTS	50
EnOcean**	100
Telecamere	5
Scenari	20
Philips hue	1 x (50 prodotti)
Numero massimo per funzione	
Scenari	40
Giorno tipico (agenda)	40
Programmazione intelligente	20
Altro	
Notifiche push	illimitate

* Numero consigliato di dispositivi per installazione. È possibile registrare più apparecchiature, ma questo può avere conseguenze sulla fluidità dell'interfaccia e sul suo corretto funzionamento.
** È necessario l'adattatore USB.

Tutorial

TaHoma box

Prezzo consigliato al pubblico: € 304,88

Controllo dei dispositivi connessi in casa attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.
Peso: 235 g

Ref 1811478 110 x 97 x 114 mm | A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TAHOMA BOX

IO-HOMECONTROL, LO STANDARD RADIO PER LA SMART HOME

PER I PROFESSIONISTI:
- Più funzionalità.
- Più sicurezza elettrica.
- Meno servizi post-vendita: al privato rimane sempre tutto sotto il controllo.
- Clonazione di telecomandi in remoto.

PER I PRIVATI:
- Conferma della corretta esecuzione degli ordini.
- Supervisione, controllo remoto, visualizzazione in tempo reale dello stato delle apparecchiature (aperte o chiuse) con TaHoma.

TECNOLOGIA IO-HYBRID SOMFY

La tecnologia io HYBRID combina comandi cablati e tecnologia radio io-homecontrol per preparare il cantiere al mondo della domotica.

TECNOLOGIA RADIO SOMFY

Con oltre 10 milioni di sistemi installati in tutto il mondo, il protocollo radio proprietario di Somfy è il riferimento assoluto per il controllo radio. Permette il controllo di tutte le aperture della casa (persiane, tapparelle, persiane, cancello, porta del garage....) e la trasmissione dei comandi dal telecomando ai motori e alle automazioni.

TECNOLOGIA RADIO ENOCEAN

enocean alliance Member

Enocean è un protocollo radio senza fili, standardizzato (IEC 14543-310), interoperabile e aperto, a bassissimo consumo energetico e che permette di avere dispositivi autonomi senza batterie. È bidirezionale e sicuro (mediante cifratura e/o codice rotante). Questo protocollo utilizza la frequenza 868 MHz. I segnali sono molto brevi (0,6 ms), trasmessi tre volte a caso in 30 ms.

Oggi, il protocollo Enocean è supportato da più di **300 produttori** con più di **1000 prodotti interoperabili.**

CERTIFICAZIONE SYSS

Certified Website Approved Security VALID – 01 2018

TaHoma e Connexoon sono le prime soluzioni certificate SYSS* che garantiscono un livello di sicurezza ottimale:

- La sicurezza del server su cui i dati sono ospitati e conservati
- Sicurezza dell'interfaccia web e delle applicazioni iOS e Android che controllano i dispositivi

* Syss Gmbh: agenzia europea indipendente, esperta nel campo dei test di sicurezza dei servizi e delle soluzioni connesse.

PROTOCOLLO RADIO IO

TaHoma e Connexoon utilizzano il protocollo radio io-homecontrol progettato appositamente per la casa:

- Trasmissione affidabile al 100% con feedback in tempo reale.
- Chiave di crittografia esclusiva per ogni installazione.
- Portata fino a 20 metri attraverso 2 pareti in calcestruzzo.

Menù completo e intuitivo

La mia casa

"Gestisco e supervisiono tutta la mia casa"

- Gestisco tutti i dispositivi singolarmente.
- Visualizzo in tempo reale lo status dei miei dispositivi: aperto o chiuso, acceso o spento...
- Sorveglio la mia casa a distanza tramite le telecamere

I miei scenari

"Creo scenari secondo le mie abitudini"

- Funzionamento simultaneo dei dispositivi che fanno parte di uno scenario. Es. scenario "USCITA": chiude tutte le tapparelle, spegne le luci ed attiva l'allarme.
- Con un semplice gesto attivo lo scenario desiderato.

La mia agenda

"La mia casa mi conosce e risponde alle mie abitudini"

- Creo le mie giornate tipo. Es. scenario "GIORNATA DI LAVORO": si attivano i diversi dispositivi che ne fanno parte (impostabili fino a 20 giorni diversi).
- Posso programmare una settimana con diversi giorni lavorativi, week-end e altri impegni.

Smart

"La mia casa mi aiuta a risparmiare energia"

- Gestisco i miei scenari anche tramite i sensori per ottimizzare l'efficienza energetica della mia casa.
- I sensori mi permettono di sfruttare al meglio le potenzialità dei miei dispositivi collegati: sensori per luce solare, temperatura, fumo, ecc.

Novità 2020: compatibilità con Apple HomeKit

Works with Apple HomeKit

TaHoma è compatibile con Apple HomeKit e permette di gestire tramite il comando vocale di Apple le motorizzazioni per:

Tapparella
RS100 io
Oximo io

Frangisole
J4 io

Screen
Maestria io
Pergola screen io
Sunilus screen io
Sunea screen io

Tenda da sole
Sunilus io
Sunea io

Pergola
Pergola io

TAHOMA BOX | SMART HOME

TAHOMA DIN RAIL

Caratteristiche

La soluzione per le case di nuova costruzione.

- Il modulo da installare nel quadro elettrico
> Si installa il modulo e si abbinano i dispositivi: l'utente finale si occupa dell'attivazione e della creazione dell'account.
> Dedicato alle nuove costruzioni, moduli su guida DIN pronti per l'installazione nel quadro elettrico.
> Perfettamente adattabile, con un'ampia scelta di moduli radio

- Disponibile per la vendita
> Pack connesso: con modulo io e modulo wifi.

Flash

io | io HYBRID | RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP20 | 230V

Somfy Din Rail App è disponibile per Android e iOS.

Benefici

Tranquillità e benefici per sviluppatori ed installatori

Integrato nel quadro elettrico
- Perfetto per installatori
- Perfetto per cantieri
- Più valore per la vendita o l'affitto

Installazione offline
- Nessuna connessione internet necessaria
- Installazione semplice con l'applicazione dedicata (con collegamento diretto al modulo)

TAHOMA DIN RAIL

FOCUS | Progettato per i professionisti



Procedura di installazione semplificata in 3 click

1 **Installa** — Inserire il modulo nel quadro elettrico

2 **Scarica** — Scarica l'APP Somfy DinRail

3 **Abbina** — Tutti i dispositivi connessi a TaHoma Din-Rail

Somfy DIN-Rail

L'applicazione dedicata ai professionisti

Abbina i dispositivi di casa in pochi click

TaHoma Din rail

Integrato nel quadro elettrico: riduce il rischio di furto o danneggiamento.
Abbinamento senza internet grazie a un router wifi o al modulo wifi
Controllo dei dispositivi connessi tramite interfaccia semplice e intuitiva.

Garanzia: 5 anni
Dimensioni: 123 x 90 x 60 mm
Peso: 235 g

Ref 1811689 io + wifi — B

Modulo RTS

Aggiunge compatibilità ai dispositivi radio RTS al gateway Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio RTS
+ antenna + montaggio su guida DIN
+ cavo di collegamento al gateway.

Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm

Ref 1811693 — B

Modulo Enocean

Aggiunge compatibilità ai dispositivi radio ENOCEAN al gateway Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio ENOCEAN
+ antenna + montaggio su guida DIN
+ cavo di collegamento al gateway

Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm

Ref 1811694 — B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

FOCUS | Pensato per i consumatori

Procedura di installazione semplificata in 3 click

1 **Attiva** — Collegandosi a TaHoma-din.somfy.com

2 **Scarica** — Scarica l'APP TaHoma

3 **Connetti** — Il modulo TaHoma Din-Rail

TaHoma

L'applicazione dedicata ai privati

Per avere tutti i dispositivi connessi a portata di APP

TAHOMA DIN RAIL | SMART HOME

ACCESSORI TAHOMA

Scenario player

Comando a parete per la gestione di 2 scenari.
Fissaggio del modulo e della cornice mediante con 2 viti (non fornite).
Niente più problemi di compatibilità nei cantieri edili: il lanciatore di scenari si occupa della convergenza dei dispositivi RTS e io.

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).

Alimentazione: batteria CR2430
Frequenza: 868,95 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 50 x 50 x 10 mm
Classe di protezione: IP 30

Ref 1824035	Modulo Scenario player	B
Ref 9015022	Cornice Pure	A

Modulo Enocean

Chiavetta USB per interfaccia TaHoma.
Permette di far interagire prodotti Enocean con TaHoma Box.

Ref 1824033		B

ACCESSORI TAHOMA | PER LA SICUREZZA

Telecamera da interno

Ref 2401507 | A

Telecamera da esterno

Ref 2401560 | A

Rilevatore presenza fumo

Ref 1875062 | B

Rilevatore presenza acqua

Ref 2400509 | B

Sensore di movimento

Ref 1875004 | B

Sens. movimento per animali

Ref 1875060 | A

Sens. movimento facciata

Ref 1875108 | A

Sens. movimento anti masking

Ref 1875127 | A

Sensore di apertura interno

Ref 1875056 | A

Sensore apertura vetro

Ref 1875058 | B

Sensore di apertura serramenti

Ref 1875100 | A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TAHOMA | ACCESSORI | SMART HOME

TERMOSTATO CONNESSO

Caratteristiche

Il termostato connesso è compatibile con caldaie a gas, a gasolio e a legna, riscaldamento a pavimento, pompe di calore e stufe a pellet.

I punti di forza:
- Gestisce la temperatura anche a distanza in modo autonomo e tramite app gratuita.
- Design sobrio e di semplice utilizzo
- Misura anche il tasso di umidità
- Preserva la vostra caldaia

In più:
- Sensore di umidità
- Funzione di geolocalizzazione
- Calcolo dell'inerzia e dell'isolamento domestico
- Rilevamento apertura finestre

Prima dell'installazione

Controllare la compatibilità dell'installazione su **somfy.it**

Compatibile con molte installazioni

Boiler elettrico | Caldaia a gas | Caldaia a olio | Caldaia legna | Pompa di calore

Formazione: conoscere tutti i passaggi da realizzare per l'installazione così come la compatibilità con il TaHoma e le altre soluzioni Somfy.

Flash

io | 5 ANNI GARANZIA

IP20 | 230V

Thermostat App è disponibile per Android e iOS.

connects with Somfy Connexoon

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Comfort su misura
Il termostato connesso Somfy tiene conto della temperatura e dell'umidità, per essere il più vicino possibile alla temperatura percepita e per fornire il massimo comfort.

Controllo dei consumi
Il termostato connesso analizza le prestazioni energetiche della casa, le condizioni climatiche dello spazio abitativo e le abitudini d'uso.
È così possibile visualizzare l'importo stimato della bolletta in tempo reale sull'applicazione per smartphone.

Geolocalizzazione
Grazie alla funzione di geolocalizzazione, il riscaldamento viene spento quando la casa non è occupata e acceso quando è davvero necessario.
E' possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

Compatibile con assistenti vocali
IFTTT | amazon alexa | Assistant Google

Durante l'installazione

Tutorial e guide all'installazione.
Supporto tecnico telefonico.

Installazione in meno di 10 minuti!

Installazione:
Il prodotto può essere installato senza connessione Internet che sarà però necessaria per il funzionamento successivo.

Dopo l'installazione

Supporto tecnico

Inclusi nei pack e non vendibili singolarmente

Geteway

Kit radio e cablato
60 x 72 x 62 mm

Ricevitore

Solo Kit radio
102 x 90 x 34 mm

Kit radio

Prezzo consigliato al pubblico: € 183,00

- 1 termostato connesso
- 2 pile AA
- 2 x 1 m di cavo
- cavi 2 x 1m
- 1 guida quickstart
- 1 geteway
- 1 ricevitore

Dimensioni: 102 x 90 x 35 mm

Ref 2401499 | A

Kit cablato

Prezzo consigliato al pubblico: € 152,00

- 1 termostato connesso
- 2 pile AA
- 2 x 1 m di cavo
- cavi 2 x 1m
- 1 guida quickstart
- 1 gateway

Dimensioni: 102 x 90 x 35 mm

Ref 2401498 | A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TERMOSTATO CONNESSO

FOCUS | Funzionalità termostato e APP dedicata

FOCUS | Configurazione per il controllo centralizzato della temperatura

Thermostat App è disponibile per Android e iOS.

TERMOSTATO CONNESSO | SMART HOME

VALVOLA TERMOSTATICA

Flash

IP20 | 230V

5 ANNI GARANZIA

TaHoma App è disponibile per Android e iOS.

Disponibile su Google play | Disponibile sur App Store

connects with Somfy Connexoon

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche

La valvola termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza.
La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali.

- Compatibilità radiatore M28 / M30 / RAV / RA
- Nativo M30 x 1,5 mm.
- 3 adattatori: M28 x 1,5 mm, RA, RAV
- **Regolazione ottimizzata:** la valvola riproduce accuratamente la temperatura analizzando le temperature delle sue 2 sonde integrate (acqua calda e aria ambiente).
- **Ergonomia:** 2 pulsanti meccanici (regolazione +/-, accoppiamento, funzione di reset).
- Display a LED (60 LED bianchi).

Compatibile con TaHoma.
Non funziona direttamente con il termostato connesso.

Benefici

Per i professionisti
- Facile sostituzione della vecchia valvola (accessori in dotazione)
- Compatibile con TaHoma
- Possibilità di collegare la valvola a TaHoma in un primo momento e di installarla successivamente a casa del consumatore.
- Alta portata radio con protocollo io-homecontrol

Per i privati
- Modalità di controllo di ogni radiatore a scelta: manuale direttamente sulla valvola, a distanza con TaHoma o con assistenti vocali.
- Fino a due programmi settimanali con TaHoma utilizzando modalità di riscaldamento assente / notte / a casa per riscaldare al momento giusto.
- Rilevamento «finestre aperte» che interrompe il funzionamento della valvola per evitare consumi inutili
- Regolazione dell'autoapprendimento per anticipare i periodi di riscaldamento e controllare il consumo energetico
- Funzionamento silenzioso per un perfetto comfort acustico.quando la casa non è occupata e acceso quando è davvero necssario.

E' possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

Programmare il riscaldamento permette di ridurre la bolletta fino al 25%!
(Fonte ADEME)

Tutorial

SUGGERIMENTO: Controllare e gestire la temperatura di casa in modo Smart con TaHoma è possibile!



Valvola termostatica io

Prezzo consigliato al pubblico: € 90,90

La valcola termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza. La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali.

Temperatura di utilizzo : -10° / +50°C
Batterie: 2 x AA Alcaline
Autonomia: 2 anni
Grado di inquinamento: Pol.2

Ref 1870508 90 x 55 x 50 mm — A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | PER IL RISCADAMENTO

Termostato con display

Prezzo consigliato al pubblico: radio € 258,84 | cablato € 151,82

Specifico per TaHoma Din-Rail.
Schermo touchscreen.
Può gestire fino a 4 zone.
Il ricevitore radio è disponibile come unità singola per gestire diversi radiatori a filo pilota.
Compatibile TaHoma: gestisce il riscaldamento remoto da computer, tablet o smartphone.
Visualizzazione della temperatura e della modalità in corso.

Menu: inglese/francese.
Impostazione della temperatura: +/-0,5°C.
Campo di regolazione: 0° / + 40.
Autonomia : 1 anno.
Montaggio: a parete.
Portata radio: 200 m in campo aperto
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Dimensioni: 132 x 94 x 20 mm
Tipo di batteria: 2 x 1,5V AA (LR06)
Indice di protezione: IP20

Ref 2401243 CABLATO | 132 x 94 x 20 mm — B

Ref 2401242 RADIO | 132 x 94 x 20 mm — B

ACCESSORI | PER LA GESTIONE DEI CONSUMI

Modulo misuratore consumi ELTAKO

Per quadro elettrico per montaggio in linea su profilo DIN-EN 60715 TH35.
Da abbinare a modulo interfacccia Enocean.
Il modulo di misurazione radio Eltako consente di misurare e visualizzare il consumo di energia elettrica della vostra casa sull'interfaccia TaHoma. Soddisfa i requisiti del Regolamento Termico 2012.

Alimentazione : 230 V - 50 Hz 16 A
Basso consumo energetico: 0,5W
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Indice di protezione: IP20

Ref 1822439 18 x 58 mm — B

Modulo Enocean

Chiavetta USB per interfaccia TaHoma.
Permette di far interagire i prodotti Enocean con taHoma.

Ref 1824033 — B

Interfaccia Honeywell HG180

Interfaccia per TaHoma. Permette di far comunicare prodotti Honeywell.

Ref 1824034 — B

Modulo Hitachi

Interfaccia per TaHoma. Permette di far comunicare prodotti Hitachi.

Ref 1824049 — B

ACCESSORI ILLUMINAZIONE IO

Izymo ON/OFF receiver io

Il ricevitore ON/OFF io consente di trasformare qualsiasi luce o impianto in un impianto intelligente e connesso. Può essere posizionato dietro l'interruttore, in prossimità della luce o dietro la presa elettrica.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Uscita: 230V, 10A
Max. potenza: Lampada alogena: 2000W

Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: -30 °C a +70 °C

Ref 1822649 | A

Smoove lighting io

Comando locale a parete a 1-via.

SMOOVE LIGHTING io è un interruttore touch, facile da installare ed utilizzare.

Da abbinare ai ricevitori izymo ON/OFF io, prese Somfy plug io e altri ricevitori luci io (funzione ON/OFF).

Ref 1822651 | A

Plug io

Prezzo consigliato al pubblico: € 60,90

La presa Plug io consente il controllo remoto di un sistema di illuminazione.
Può essere controllato da TaHoma, Connexoon e da qualsiasi altro punto di controllo io

Massima illuminazione supportata :
- Resistivo: 1800 W
- Incandescente: 800W (3 per uscita)
- Fluorescente: 200W (3 per uscita)
- LED: 150 W (3 per presa)

Centralizzazione: con Situo io

Simulazione presenza: con TaHoma

Creazione scenari con luci: con TaHoma

Ref 1822618 Tipo F | A

ACCESSORI ILLUMINAZIONE RTS

Lighting slim receiver RTS

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori RTS o TaHoma, permette il controllo individuale della lampada (500W max.).
Per uso esterno.

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30° / + 70°C
Indice di protezione: IP54

Ref 1822215 110 x 30 x 31 mm | A

Porta lampadina ON/OFF RTS

La presa per interni RTS telecomandata, combinata con un trasmettitore RTS, può essere utilizzata per accendere e spegnere l'illuminazione. Centralizza e automatizza l'illuminazione interna con telecomandi RTS e TaHoma.

Alimentazione : 230V - 50H
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Classe di protezione: IP20

Ref 2401096 60 x 106 mm | B

Ricevitore luci RTS

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori RTS, permette il controllo individuale di una lampada (500W max.).

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30 a + 60°C
Indice di protezione: IP55

Ref 1810628 110 x 110 x 40 mm | A

Micro ricevitore RTS a parete per luci

Prezzo consigliato al pubblico: € 69,91

Specifico per luci.
Ricevitore per il controllo dei punti luce in tecnologia RTS tramite pulsante e/o telecomando.
Potenza max 500 W.
Da inserire in scatola 503.

Ref 2401161 | A

ILLUMINAZIONE RTS | ACCESSORI | SMART HOME

DOOR LOCK | SERRATURA CONNESSA

Flash

io

5 ANNI GARANZIA

IP20

KEYS App è disponibile per Android e iOS.

Google play | App Store

connects with Somfy Connexoon

connects with Somfy TaHoma

Benefici

APP Somfy Keys per i privati

- Blocco e sblocco
- Gestione degli accessi
- Notifiche di entrate e uscite
- Definizione delle fasce orarie
- Allarme batteria scarica

Sicurezza collaudata

- Cilindro con protezione antirottura, antistrappo e certificato antiperforazione
- Crittografia dei dati tramite l'algoritmo AES con chiavi di lunghezza a 256 bit (algoritmo elencato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e dalla National Security Agency (NSA) statunitense per la protezione dei dati classificati).

Facilità di installazione

- Installazione in meno di 20 minuti
- Integrazione su porte esistenti, senza foratura

Caratteristiche

Un'organizzazione più libera
La serratura connessa di Somfy permette di gestire l'accesso in casa senza prestare le chiavi o lasciarle sotto il tappetino: aprire la porta a distanza (Richiede un gateway Internet) da uno smartphone alla persona che effettua la consegna, gestire l'ingresso e l'uscita dell'impresa di pulizie o della babysitter creando un accesso permanente o temporaneo...

Un quotidiano più semplice
Ogni utente sceglie il proprio metodo di accesso: badge, braccialetto, scheda, app Somfy Keys, chiavi tradizionali.

Uno spirito più sereno
Le notifiche sullo smartphone rassicurano quando i figli ritornano a casa o verificano che gli ospiti abbiano lasciato l'appartamento.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	4 batterie al litio AAA (durata 1 anno)
Tecnologia	Bluetooth 4.0
Portata	7 m
Sicurezza	Tecnologia avanzata di crittografia AES a 256 bit
Temperatura di funziona-mento	0° / +60°
Dimensioni	173 mm x 60 mm x 38 mm
Elementi di fissaggio	Biadesivo e/o vite
Caratteristiche del cilindro	Conforme ai requisiti della norma EN 1303-2006. Definisce i requisiti in termini di resistenza, durata, livello chiave di sicurezza, resistenza agli attacchi e alla corrosione. Il cilindro regolabile si adatta a porte fino a 7o 9 cm di spessore

Pack Door lock

- Serratura
- Cilindro + 3 chiavi
- 4 batterie stilo AAA
- Gateway internet

Ref 1811699	cilindro fino a 7 cm di spessore	A
Ref 1811704	cilindro fino a 9 cm di spessore	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

Accessori

Lettore badge + tastiera

- Per una gestione facile e senza problemi, ognuno ha la propria modalità di accesso: applicazione dedicata per smartphone, badge, bracciale o card.
- Più facile per l'accesso temporaneo (inquilino, babysitter...) il badge è un modo semplice per aprire e chiudere la serratura mantenendo il controllo sugli accessi.
- In qualsiasi momento è possibile attivare o disattivare i badge tramite l'applicazione web dedicata.
- Il vantaggio: lettura istantanea, feedback delle azioni, azioni di apertura e chiusura tramite il pulsante di blocco.
- La tastiera per una libertà totale: il nuovo modo di dare accesso temporaneo.

Contenuto della confezione:
- 1 lettore badge
- 3 accessori: 1 card, 1 bagde, 1 bracciale,
- 3 batterie AAA
- Cacciavite

Alimentazione: 3 batterie AAA
Durata: 1 anno
Tecnologia: Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz
Portata: circa 3 m
Sicurezza: Tecnologia di crittografia avanzata AES 256 bit
Temperatura di utilizzo: -15° / + 50°C
Fixations: Biadesivo e/o viti

Ref 2401555	75 x75 x 30 mm	A

Gateway internet

Prezzo consigliato al pubblico: € 152,90

- Il gateway Internet consente il controllo remoto della serratura. La serratura può essere bloccata e sbloccata in qualsiasi momento..
- Permette anche l'accesso remoto alla cronologia delle azioni e di ricevere notifiche quando vengono utilizzati i badge.

Alimentazione: 230 V / 50 Hz / 3 W
Frequenza radio: 2.4 GHz
Portata WiFi: 30 m in campo libero,
Portata Bluetooth : 10 m in campo libero

Necessario per funzionare con Tahoma o Connexoon!

Ref 2401400	60 x 71 x 62 mm	B

Cilindro lungo 9 cm

Prezzo consigliato al pubblico: € 95,82

Ref 2401452	B

Cilindro corto 7 cm

Prezzo consigliato al pubblico: € 81,51

Ref 2401451	B

Set 3 badge

Prezzo consigliato al pubblico: € 40,69

Ref 2401402	B

Set 3 card

Prezzo consigliato al pubblico: € 40,69

Ref 2401401	B

Set 3 bracciali badge

Prezzo consigliato al pubblico: € 40,69

Ref 2401404	B

Set 3 braccialetti badge

Prezzo consigliato al pubblico: € 40,69

Ref 2401403	B

DOOR LOCK SERRATURA CONNESSA| ACCESSORI | SMART HOME

CONNEXOON IO

Flash

IP20 | 230V

5 ANNI GARANZIA

Connexoon App è disponibile per Android e iOS.

Caratteristiche

Connexxon significa:

- Opportunità di migliorare la vostra offerta di prodotti io-homecontrol offrendo la connettività, fin dal primo disopsitivo installato.
- 1 applicazione per ambiente:
  Window (tapparelle e tende da interno)
  Terrasse (tende da sole e pergole)
  Access (cancello, porte di garage)
- Un modo per rafforzare il beneficio del feedback da apparecchiature io-homecontrol, motorizzazioni e sensori radio
- Intuitivo, facile da usare e accessibile a tutti.

Benefici

Facile da vendere
Abbinando Connexoon all'installazione la tapparella motorizzata diventa connessa! Un piccolo prezzo per grandi benefici.

Facile da installare
Non c'è bisogno di una connessione internet sul posto per installare il box e accoppiare i dispositivi, grazie alla funzione plug and play!
Connexoon è ideale per le ristrutturazioni.

Facile da usare
Intuitivo, intelligente, giocoso... Ogni app è stata progettata per rendere la vita più semplice e più bella, con un solo click.

Un'app dedicata per ogni ambiente della casa

CONNEXOON WINDOW

Per programmare scenari, chiudere tutto con un solo click, uscire in serenità e controllare lo stato delle aperture della casa, ovunque ci si trovi.

CONNEXOON ACCESS

Per gestie gli ingressi di casa, aprire cancello e garage senza togliere le mani dal volante e attivare l'allarme.

CONNEXOON TERRASSE

Per creare atmosfere all'aperto, riprodurle in un click e controllare lo stato dei dispositivi connessi anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione	10*
Numero massimo di attuatori	40 in totale
Numero massimo di sensori luminosità, temperatura e vento (Window/Terrace)	
Numero massimo di rilevatori di apertura (Window)	
Numero massimo di scenari	4
Numero massimo di programmazioni orarie (Window)	8
Numero massimo di automatismi sole/temperatura (Window/Terrace)	4/sensore
Numero massimo di automatismi protezione finestra (Window)	4/sensore
Numero massimo di lampade HUE	1 bridge

* Numero di dispositivi consigliati per installazione. E' possibile registrare un numero maggiore di dispositivi, ma potrebbero manifestarsi rallentamenti sulla fluidità dell'applicazione.

Connexoon io

Prezzo consigliato al pubblico: € 172,97

Ref 1811429 | A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

CONNEXOON IO

FOCUS | Facile da installare



1. Collega Connexoon alla corrente.
2. Premi per 2 secondi il tasto PROG sul comando locale (Smoove). Poi premi 0,5 secondi sul tasto PROG di Connexoon.
3. Il motore si muove "su/giù" per confermare l'avvenuta connessione.
4. Ora puoi anche collegare il cavo di rete LAN per la gestione dei tuoi dispositivi tramite smartphone.

FOCUS | Compatibilità

CONNEXOON WINDOW

PHILIPS HUE	LAMPADINA PHILIPS HUE E27	LAMPADINA PHILIPS HUE E27	LAMPADINA PHILIPS HUE GU10	STRISCIA LED PHILIPS	STRISCIA LED PHILIPS	LAMPADA PHILIPS-HUE GO
SUNIS II WIREFREE	THERMIS WIREFREE	SENSORE DI APERTURA	RICEVITORE LED IO	RICEVITORE LUCI IO	PLUG IO	DOOR LOCK
INDOOR CAMERA	OUTDOOR CAMERA	SOMFY ONE	SOMFY ONE+	HOME ALARM	IZYMO	MOTORI IO

CONNEXOON ACCESS

PHILIPS HUE	LAMPADINA PHILIPS HUE E27	LAMPADINA PHILIPS HUE E27	LAMPADINA PHILIPS HUE GU10	STRISCIA LED PHILIPS	STRISCIA LED PHILIPS	LAMPADA PHILIPS-HUE GO
IZYMO ON/OFF IO	DOOR LOCK	RICEVITORE LED IO	RICEVITORE LUCI IO	PLUG IO	INTERFACCIA SERRATURA IO	INDOOR CAMERA
OUTDOOR CAMERA	SOMFY ONE	SOMFY ONE+	HOME ALARM	MOTORI IO		

CONNEXOON TERRACE

PHILIPS HUE	LAMPADINA PHILIPS HUE E27	LAMPADINA PHILIPS HUE E27	LAMPADINA PHILIPS HUE GU10	STRISCIA LED PHILIPS	STRISCIA LED PHILIPS	LAMPADA PHILIPS-HUE GO
SUNIS II WIREFREE	THERMIS WIREFREE	RICEVITORE LED IO	RICEVITORE LUCI IO	PLUG IO	IZYMO	MOTORI IO

CONNEXOON IO | SMART HOME

STRUMENTI PER IL PROFESSIONISTA

Set&Go io

SET&GO io è uno strumento di regolazione e configurazione per installazioni io-homecontrol. Può essere utilizzato con un PC portatile o un tablet. Permette agli installatori di risparmiare tempo drante le istallazioni sul posto.

Il tuo assistente personale
Guidati dall'interfaccia intuitiva, sarà possibile effettuare numerose regolazioni,come la scelta del senso di rotazione, la modalità di regolazione dei finecorsa superiore e inferiore, l'accoppiamento dei punti di controllo, ecc...

Utilizzo
- Scarica sul PC l'applicazione SET&GO io che si trova sul sito: **setgo.somfy.com/it-it/**
- Apri l'applicazione
- Lasiati guidare passo dopo passo

Caratteristiche
- Visualizzazione immediata di tutte le
- apparecchiature io-homecontol compatibili
- Impostazioni del motore Somfy io-homecontrol
- Accoppiamento di tutti i controlli io-homecontrol Somfy
- Personalizzazione dell'installazione

Corsi di formazione
Per aiutarti a familiarizzare con questo strumento di regolazione nelle migliori condizioni possibili, Somfy ti offre 3 modalità di supporto: formazione in una filiale Somfy, formazione per la messa in servizio in uno showroom per i clienti, supporto in loco.

Ref 9017035 A

L'assistente personale nei cantieri

Guidati dall'interfaccia intuitiva, è possibile effettuare numerose regolazioni:

- Scelta del senso di rotazione
- Modalità di regolazione
- Finecorsa superiore e inferiore
- Punti di controllo di corrispondenza

Aggiornamenti

Disponibili collegandosi all'interfaccia SET & GO del PC. Permettono di accedere alle impostazioni dei nuovi motori e punti di controllo.

SCARICA SUBITO LO STRUMENTO SET&GO PER PC IN ITALIANO!

La via più semplice per installare i nostri prodotti è senza manuale!

Scarica HELP ME!

Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per trasmissione degli ordini, duplicazione di DDT e Fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.

somfy